

Fasádne omietky

Baumit Top

- *Najkomplexnejší systém fasádnych farieb*
- *Všetky typy povrchových úprav*
- *Nové aj obnovované budovy*

Life
COLORED BY BAUMIT®

Myšlienky s budúcnosťou.



Fasádne prefarbené omietky



Farebný svet plný výhod



Viac ako len make-up vášho domu

Povrchové úpravy nemajú len estetickú funkciu, plnia tiež dôležitú úlohu pri ochrane vášho domu. Fungujú podobne ako ľudská pokožka – vďaka svojmu zloženiu a fyzikálnym vlastnostiam chránia murivo pred poveternostnými vplyvmi a poškodením. Baumit omietky a farby sú vodoodpudivé a chránia fasádu pred účinkami slnka, vetra a dažďa.

Výhody:

■ Vynikajúca stálofarebnosť a odolnosť proti UV

Sýte farby obsahujú tie najkvalitnejšie pigmenty, ktoré dodávajú odtieňom dlhotrvajúcu žiarivosť a odolnosť proti škodlivému UV žiareniu.

■ Odolnosť proti poveternostným vplyvom

Fasáda musí odolávať vetru, dažďu aj zmenám teploty. Povrchové úpravy Baumit zabezpečia kompletnú ochranu domu.

■ Ideálne riešenie pre tepelnoizolačné systémy

Vonkajšie tepelnoizolačné systémy vyžadujú osobitné vlastnosti povrchu. Povrchové úpravy Baumit predstavujú ideálny povrch pre všetky tepelnoizolačné systémy.

■ Okamžité použitie, spoľahlivá kvalita

Vyskúšajte teraz aj vy Baumit omietky! Ponúkame najkvalitnejšie materiály, ktoré vyhovujú prísnej legislatíve.



Sloboda výberu bez hraníc

Kombinácie farieb a materiálov sa výrazne podieľajú na vzhľade objektu. Vzorkovnica Baumit Life prináša až 888 farebných odtieňov pre rozmanité a individuálne stvárnenie fasády. Vyberte si váš odtieň z najväčšieho farebného systému v Európe! Pre jednoduchší výber ponúkame koncovým zákazníkom vzorkovnicu Baumit Taste of Life, ktorá obsahuje 88 najpoužívanejších farebných odtieňov.

Použitím sýtych odtieňov nadobudne vaša fasáda výrazný a individuálny vzhľad, a to aj v prípade celoplošného použitia alebo na zvýraznenie architektonických detailov. Svetlé odtiene zasa prinesú domu ľahkosť, atraktivnosť a pocit čistoty. Vytvorte si vašu fasádu použitím svetlých a tmavých odtieňov. Inšpirujte sa! So vzorkovnicou Baumit Life fantázia nemá medze. Fasáda vášho domu bude odteraz jedinečná a nezameniteľná.





Shades of White



Biela bude vždy štýlová!

Objavte 12 odtieňov „Shades of White“

Niektoré veci sú dokonale nadčasové. Platí to aj o bielej farbe v architektúre. Biela pôsobí čisto a jasne, ale tiež štýlovo a profesionálne. Biela však nie je „len“ biela, a tak výber bieleho odtieňa nemusí byť vždy jednoduché rozhodnutie. Čistá biela? Teplá biela? Studená biela? Žiadna biela? Aj malé odchýlky dokážu urobiť veľké rozdiely v pôsobení budovy.

- 12 jedinečných odtieňov bielej
- Prinášajú dokonalosť na vašu fasádu
- Pre jednoduchosť a štýl zároveň

Nadčasovosť a funkčnosť

V snahe ohraničiť takmer nekonečné možnosti vybral Baumit 12 najkrajších odtieňov bielej a spojil ich do jedinečnej kolekcie farieb – od StarWhite k IvoryWhite, od OpalWhite k IceWhite. Paleta 12 odtieňov Baumit Shades of White. Vyberte si slobodne z novej kolekcie farieb a dajte svojmu projektu nadčasový vzhľad – a tak ako vždy, v najvyššej Baumit kvalite. Okrem čistého a nadčasového pôsobenia bielych fasád je tu aj ich funkčná stránka. Odrážajú totiž veľké množstvo slnečného žiarenia, čo pomáha znižovať teplotu, predovšetkým v prehriatych mestách počas horúcich letných mesiacov.





Fasádne omietky Premium Line

Pracujte s najlepšimi z najlepších



Línia prémiových povrchových úprav Baumit Premium Line ponúka ochranu pred organickým znečistením, aktívne samočistenie povrchu a výnimočné intenzívne farby s dlhou životnosťou pre dlhodobo krásnu fasádu. Prémiové produkty Baumit sa jednoducho a rýchlo nanášajú, sú extrémne odolné a vďaka inovatívnym cool pigmentom je možné použiť aj tmavé a sýte odtiene bez obmedzenia na veľkých plochách zateplených fasád.

- Jednoduché spracovanie
- Najlepšia spotreba
- Najširšia paleta farieb

Baumit Star

Omietka Baumit StarTop využíva hydrofilné a hydrofóbne princípy na zníženie zaťaženia povrchu fasády vlhkosťou. Jej štruktúra je podobná štruktúre koralu. Tisícly drobných dutiniek sa postarajú o extrémne veľký povrch, čo vedie k veľmi rýchlej a širokej distribúcii vody ležiacej na povrchu. Zároveň veľmi jemná mikroštruktúra omietky zaisťuje lepší farebný efekt.



Baumit Pura

Baumit PuraTop dokonale zvýrazní charakter každej fasády. Zlepšená väzba pigmentu vedie jednoznačne k vysokej farebnej stabilite, ktorá umožňuje použiť na fasáde aj veľmi intenzívne a žiarivé farebné odtiene. V kombinácii s technológiou cool pigmentov je PuraTop možné aplikovať dokonca aj v tmavých farebných odtieňoch na celej ploche tepelnoizolačného systému.



Baumit Nanopor

Omietka Baumit NanoporTop spája v sebe klasické vlastnosti silikátovej omietky s najnovším vývojom nanotechnológií z výskumných laboratórií Baumit. Špeciálny povrch Baumit NanoporTop je mikroskopicky hladký a má tzv. „nanoporéznú“ štruktúru. Vďaka samočistiacej schopnosti omietky ostáva fasáda prirodzene dlhšie čistá.





Mimoriadne odolná omietka



Na fasáde sucho a bezpečne



Po prémiovej fasádnej farbe Baunit StarColor je tu prémiová silikónová omietka Baunit StarTop, ideálne riešenie pre všetky nové i rekonštruované fasády.

- Extrémna odolnosť
- Široký sortiment farieb
- Vynikajúce spracovanie

Extrémne jemná mikroštruktúra omietky StarTop vytvára tzv. Drypor efekt – jedinečnú kombináciu hydrofilných a hydrofóbných vlastností. Vďaka hydrofilnej schopnosti omietky sa povrch fasády pri vlhkom počasí vysuší oveľa skôr ako pri bežných omietkach. Hydrofóbnosť omietky garantuje zase výbornú ochranu povrchu pred vlhkosťou a rýchle odvádzanie vody z povrchu fasády.

Kombináciou oboch funkcií – rýchleho vysušenia povrchu vďaka hydrofilnej vlastnosti a rýchleho odvedenia dažďových kvapiek z povrchu vďaka hydrofóbnosti sa povrch fasády rýchlo vysuší a je zároveň odolnejší proti znečisteniu a pôsobeniu mikroorganizmov. Samozrejmosťou sú v prípade omietky StarTop vynikajúce spracovateľské vlastnosti. Nová fasádna omietka sa ľahšie a rýchlejšie nanáša a výsledkom je veľmi rovnomerná a pekná štruktúra.



Na mikroskopickom zobrazení povrchu omietky vidno, ako sa voda rýchlo rozptyľuje a schne.



Štruktúra omietky sa podobá štruktúre koralu.



Omietka v najpestrejších farbách



Explózia farieb na fasáde



Sýte farby na fasádach sú trendom, ktorý predstavuje pre výrobcov stavebných materiálov skutočnú výzvu – spojiť farebné predstavy architektov s vysokými požiadavkami na energetickú efektívnosť a priniesť vysoko kvalitný materiál s dlhou životnosťou, ktorý naplní všetky očakávania architektov, investorov i realizátorov.

- Najmodernejšie cool pigmenty
- Vysoká stálosť farieb
- Jednoduché spracovanie

Farby a omietky: tmavé a intenzívne odtiene

Investori a architekti, ktorí chceli použiť sýte odtiene na fasádu, mali pri výbere farieb až doteraz veľmi obmedzené možnosti – predovšetkým preto, že sa extrémne tmavé odtiene nedali použiť na zateplenie kvôli nežiaducemu prehrievaniu povrchu. Paleta sýtych odtieňov Baumit PuraTop teraz prináša naozaj takmer neobmedzené možnosti pre zateplené fasády v akejkoľvek farbe, aká sa vám len páči.

Omietky a farby Baumit PuraTop a Color sú k dispozícii vo všetkých 852 odtieňoch Baumit Life, t. j. 94 základných žiarivých farieb a ich 8 zosvetlení. Paleta základných farieb Baumit Life vyniká sýtymi, silnými odtieňmi a dodáva každej fasáde výnimočný, jedinečný charakter. Keďže používa inovatívne cool pigmenty, je teraz možné používať sýte Baumit odtiene bez obáv aj na veľké plochy tepelnoizolačných systémov. Cool pigmenty majú schopnosť odrážať tepelnú zložku slnečného žiarenia, takže sa teplota povrchu fasády znižuje. To je dôvod, prečo sú Baumit omietky a farby naozaj cool.

Výber 94 najsýtejších základných odtieňov Baumit Life

0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181
0191	0201	0211	0221	0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351
0361	0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461	0471	0481	0491
0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861
0871	0881	0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161				

Vzorkovnica farieb je len orientačná. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Samočistiaca omietka



Pre trvale žiarivú a krásnu fasádu



Kombináciou dlhoročných skúseností s najnovšími technologickými poznatkami vyvinul Baumit skupinu výrobkov Baumit Nanopor, samočistiacu fasádnú omietku NanoporTop a fasádnú farbu NanoporColor. Baumit Nanopor dodá každej fasáde žiarivý vzhľad na mnoho rokov.

- Mikroskopicky hladký povrch
- Dlhodobo krásna fasáda
- Overené skúsenosťami od roku 2007

Nanopor efekt

Samočistiaca schopnosť Baumit NanoporTop je zabezpečená vďaka povrchu omietky, ktorý tvorí tenká hydrofilná vrstva. V nej sa nachádzajú nanopóry, t. j. póry s extrémne malými rozmermi. Vlhkosť alebo voda vsakuje do vrchnej časti omietky a pri opätovnom odparovaní vyvíja tlak na nečistoty zachytené na omietke a znižuje tak ich prídržnosť na povrchu fasády. Následne sa nečistoty pôsobením síl prírody (vetra, dažďa, snehu) jednoducho odstraňuje z povrchu a fasáda ostáva dlhodobo krásna a čistá.



Bežná fasáda
niekoľko rokov
po realizácii



Bežná omietka

cca 0,2 mm

Štruktúrovaný povrch bežnej omietky vytvára ideálne podmienky na usadzovanie prachu, nečistôt a rôznych mikroorganizmov.



Baumit Nanopor



Baumit Nanopor

cca 0,2 mm

Mikroskopicky hladký povrch omietky Baumit NanoporTop chráni fasádu pred usadzovaním nečistôt a je prvým predpokladom na zachovanie čistého vzhľadu.

Krása, ktorá trvá

Baumit vytvoril počas desaťročia trvajúceho vývoja vysoko hodnotné a odolné fasádne systémy s dlhou životnosťou. Na každú fasádu však pôsobia rôzne poveternostné vplyvy a znečistenia, ktoré menia v priebehu rokov jej vzhľad. Aby sme udržali pekný vzhľad budovy, je potrebné po niekoľkých rokoch fasádu opticky sanovať, t. j. ošetriť prinajmenšom novým náterom.



Prehľad výrobkov Baumit Premium Line



Baumit StarTop

Mimoriadne odolná, paropriepustná tenkovrstvová fasádna omietka so silikónovým spojivom a inovatívnym funkčným plnivom zabezpečujúcim extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti z povrchu fasády.

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1, t. j. až 758 žiarivých farieb!

Tiež 12 nových jedinečných odtieňov bielej Baumit Shades of White. NOVÉ

Zrornosť:		1,5 mm	2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra	2,5	2,9	3,9
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra	cca 10	cca 8,6	cca 6,4

Zrornosť:		2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	ryhovaná štruktúra	2,6	3,6
Výdatnosť (m ² /vedro)	ryhovaná štruktúra	cca 9,6	cca 6,9

Zrornosť:		1 mm
Spotreba (kg/m ²)	jemná štruktúra*	2
Výdatnosť (m ² /vedro)	jemná štruktúra*	cca 12,5

Balenie: 25 kg vedro



Baumit NanoporTop

Tenkovrstvová, vysoko paropriepustná omietka na minerálnej báze na vonkajšie použitie. Vďaka jedinečnému zloženiu extrémne odolná proti znečisteniu, so samočistiacou schopnosťou!

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrornosť:		1,5 mm	2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra	2,5	2,9	3,9
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra	cca 10	cca 8,6	cca 6,4

Zrornosť:		1 mm
Spotreba (kg/m ²)	jemná štruktúra*	2
Výdatnosť (m ² /vedro)	jemná štruktúra*	cca 12,5

Balenie: 25 kg vedro

* Štruktúra je vhodná len na malé plochy a detaily fasády (šambrany, ostenia a pod.).



Baumit PuraTop

Vysoko odolná tenkovrstvová fasádna omietka pre intenzívne a žiarivé farebné odtiene. Najvyššia stálosť aj veľmi sýtych farebných odtieňov je zabezpečená výnimočne trvanlivým spojením kvalitných pigmentov a čisto akrylátového spojiva.

Farebnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, t. j. až 852 žiarivých farieb!

Zrornosť:		1,5 mm	2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra	2,5	2,9	3,9
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra	cca 10	cca 8,6	cca 6,4

Zrornosť:		2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	ryhovaná štruktúra	2,6	3,6
Výdatnosť (m ² /vedro)	ryhovaná štruktúra	cca 9,6	cca 6,9

Zrornosť:		1 mm
Spotreba (kg/m ²)	jemná štruktúra*	2
Výdatnosť (m ² /vedro)	jemná štruktúra*	cca 12,5

Balenie: 25 kg vedro

INFO

Dôležité upozornenie pri objednávaní

Zhoda farebného odtieňa je zaručená iba v rámci jednej výrobnjej šarže. Preto odporúčame objednať vopred a naraz celé potrebné množstvo. V prípade dodatočného doobjednania môže dôjsť k odchýlkam v odtieni farieb.

Fasádne prefarbené omietky



Baumit SilikonTop

Vysoko odolná omietka na báze silikónových živíc na vonkajšie použitie. Vyznačuje sa dobrou paropriepustnosťou a výbornou spracovateľnosťou. Predstavuje obľúbené riešenie povrchovej úpravy.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Tiež 11 nových jedinečných odtieňov bielej Baumit Shades of White. NOVÉ

Zrinitosť:		1,5 mm	2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra	2,5	2,9	3,9
	ryhovaná štruktúra	–	2,6	3,6
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra	cca 10	cca 8,6	cca 6,4
	ryhovaná štruktúra	–	cca 9,6	cca 6,9

Balenie: 25 kg vedro



Baumit GranoporTop

Tenkvrstvá akrylátová omietka na vonkajšie použitie. Omietka je vhodná aj pre jasné farebné odtiene, odolná proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, ľahko spracovateľná.

Farebnosť – 758 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrinitosť:		1,5 mm	2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra	2,5	2,9	3,9
	ryhovaná štruktúra	–	2,6	3,6
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra	cca 10	cca 8,6	cca 6,4
	ryhovaná štruktúra	–	cca 9,6	cca 6,9

Balenie: 25 kg vedro



Baumit SilikatTop

Vysoko paropriepustná omietka na vonkajšie použitie. Obzvlášť vhodná na sanáciu a renováciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrinitosť:		1,5 mm	2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra	2,5	2,9	3,9
	ryhovaná štruktúra	–	2,6	3,6
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra	cca 10	cca 8,6	cca 6,4
	ryhovaná štruktúra	–	cca 9,6	cca 6,9

Balenie: 25 kg vedro



Baumit openTop

Paropriepustná tenkvrstvá fasádna omietka s minerálnym spojivom, prefarbená, špeciálne vyvinutá ako povrchová úprava pre kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit open.

Farebnosť – 654 žiarivých odtieňov podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zrinitosť:		1,5 mm	2 mm	3 mm
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra	2,5	2,9	3,9
	ryhovaná štruktúra	–	2,6	–
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra	cca 10	cca 8,6	cca 6,4
	ryhovaná štruktúra	–	cca 9,6	–

Balenie: 25 kg vedro

Minerálne ušľachtilé omietky


Štruktúry prefarbených omietok

Vzhľad fasády závisí nielen od farby, ale aj od štruktúry zvolenej povrchovej úpravy. Tá istá farba bude vyzerat' odlišne pri použití rôznych štruktúr. Napríklad škrabané štruktúry vyzerajú jasnejšie ako ryhované. Jednoduchým spôsobom tak môžete zvýrazniť určité časti fasády! Podčiarknite štruktúrou napríklad sokel a pozorujte, aká hra svetla a tieňa sa rozvinie. Kombinujte rôzne odtiene a štruktúry a využite nekonečné množstvo dizajnových možností.


Škrabaná 1,5K




Ryhovaná 2R




Škrabaná 2K




Ryhovaná 3R



Škrabaná 3K



Jemná štruktúra



Baumit Ušľachtilá omietka | EdelPutz

Ušľachtilá minerálna omietka s hladným alebo škrabaným povrchom, na vytvorenie štruktúrovaného vzhľadu na podklad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky. Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Upozornenie: Nie je vhodná ako povrchová úprava kontaktných tepelnoizolačných systémov.

Dodávaná len v prírodnej bielej farbe.

Zrornosť:		2 mm	4 mm
Spotreba (kg/m ²)	hladená štruktúra	cca 6	cca 9
Výdatnosť (m ² /vedro)	hladená štruktúra	cca 6,7	cca 4,4
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra		cca 25
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra		cca 1,6

Balenie: 40 kg vrece



Baumit FascinaTop

Minerálna prírodná biela ušľachtilá omietka s obsahom mramorových zrn určená predovšetkým do interiéru ako povrchová úprava vyhladených omietkových systémov so zrnitou štruktúrou, dodávaná v hrúbke zrna 1 mm a 2 mm. Omietka so zrnitosťou 2 mm je vhodná i na povrchovú úpravu fasády.

Dodávaná len v prírodnej bielej farbe.

Zrornosť:		1 mm	2 mm
Spotreba (kg/m ²)	škrabaná štruktúra	2,8	3,1
Výdatnosť (m ² /vedro)	škrabaná štruktúra	cca 8,9	cca 8,1

Balenie: 25 kg vrece

INFO

Baumit FascinaTop – rustikálny vzhľad pre váš interiér

Ušľachtilá omietka Baumit FascinaTop je ideálna na dosiahnutie rustikálneho zrnitého vzhľadu stien i stropov v interiéri. Vďaka obsahu mramorových zrn má povrch žiarivú, prírodnú bielu farbu a nevyžaduje už náter interiérovou farbou. Omietková zmes sa po rozmiešaní s predpísaným množstvom vody nanáša v hrúbke zrna na hladký podklad (zahladený povrch jednovrstvových omietok, resp. vyhladená štuková omietka), 24 hodín vopred ošetrený základným náterom Baumit UniPrimer, resp. Baumit PremiumPrimer.



Mozaiková fasádna omietka

Omietka z pestrých kamienkov

Omietka Baumit MosaikTop predstavuje viac ako len perfektnú ochranu sokla fasády. Vysoko estetická omietka z pestrých kamienkov je teraz v dvoch prevedeniach. Nadčasová Essential Line je dostupná v 22 najobľúbenejších farbách. Natural Line je vyrobená z čisto prírodných materiálov a nájdete ju v 8 exkluzívnych farebných kombináciách. Jedinečnú, prírodnú a autentickú imitáciu prírodného kameňa zabezpečia čiastočky prírodnej sludy. Elegantné riešenia fasád vďaka omietke MosaikTop dodajú vašmu domu štýlový a nadčasový dizajn.

Essential Line




M 301 Albaron M 302 Monviso M 303 Matterhorn M 304 Denall M 305 Victoria M 306 Parnass M 307 Bistra



M 308 Kope M 312 Cook M 313 Athos M 314 Ararat M 315 Rodna M 316 Kosh M 317 El Capitan




M 318 Rax M 325 Bellavista M 326 Triglav M 327 Rushmore M 328 Durano M 329 Cristallo M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Natural Line



M 337 Montblanc M 338 Olympus M 339 Castle M 340 Babia M 341 Rocky M 342 Everest M 343 Etna M 344 Vesuvius



Baumit MosaikTop

Omietka z pestrých kamienkov s akrylátovým spojivom na vonkajšie použitie.

Natural Line

Spotreba: cca 4,5 kg/m²
Výdatnosť: cca 5,5 m²/vedro
Balenie: 25 kg vedro

Essential Line

Spotreba: cca 5,5 kg/m²
Výdatnosť: cca 4,5 m²/vedro
Balenie: 25 kg vedro

INFO

Baumit MosaikTop

Na tepelnoizolačné systémy (ETICS) sú nasledujúce farebné odtiene MosaikTop vhodné len obmedzene:

– odtiene Natural Line M342, M343 a M344 a odtiene Essential Line M314, M317 a M331, označené vo vzorkovníci sú vhodné celoplošne len na ETICS s minerálnym izolantom, v prípade izolantu EPS, XPS len na malé plochy a detaily maximálne 1 m².

Príprava podkladu Baumit PremiumPrimer, pre odtiene M314, M317, M330, M331, M340, M341, M342, M343 a M344 odporúčame prifarbený základný náter – viac informácií v technickom liste výrobu.



Dekoratívna fasádna omietka



Tisíc možností pre vašu fasádu



Individuálny vzhľad fasády nezávisí len od jej farebnosti. Okrem farby teraz môžete dopriať vašej omietke aj ľubovoľnú štruktúru – s modelovateľnou omietkou Baumit CreativTop a dotvoriť jej vzhľad dekoratívnymi nátermi Baumit Lasur, Metallic a Glitter.


- Drypor efekt
- Neobmedzené možnosti stvárnenia
- Vylepšené vlastnosti spracovania

Nová receptúra aj nové odtiene


Vylepšená receptúra obľúbenej kreatívnej omietky CreativTop je krokom vpred nielen pokiaľ ide o spracovanie. Nová receptúra s inovatívnym funkčným plnivom umožňuje extrémne rýchle odvádzanie vody a vzdušnej vlhkosti z povrchu fasády. Pôvodnú farebnú škálu omietky rozšírilo 12 nových odtieňov bielej Baumit Shades of White.

Efektne lazúry, metalické a trblietavé nátery pre váš dom

Jedinečný, s istotou nezameniteľný vzhľad omietky Baumit CreativTop získate dotvorením povrchu pomocou dekoračných náterov Baumit Lasur, Metallic a Glitter, ktoré prinášajú na fasádu zaujímavý lazúrový efekt, kovový lesk a žiarivé trblietanie. Moderné farebné odtiene a nová kvalita umožňujú použiť ich na všetky tepelnoizolačné systémy Baumit, staré aj nové minerálne omietky a stierky, betónové steny i sáňové omietky. Jednoduché spracovanie, dobrá cena a efektívny výsledok sú pritom zaručené.




Vyfukovanie




Špongiová technika



Technika „Hrubý betón“




Technika „Jemný betón“



Imitácia dreva



Imitácia prírodného kameňa



Hrubé a jemné pásiky



Imitácia hrdzavého plechu



Imitácia tehlového muriva



Morské vlny



Špachtľovanie s metalickým náterom



Hrubý reliéf

INFO

Vzhľad, ktorý možno nahmatať

Kto oceňuje takmer neohraničené možnosti konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutočne nadšený. Nahrubo zahladená, štruktúrovaná kefou alebo valčekom, jemne porézna, so vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – takéto a ďalšie nápadité štruktúry sa s omietkou Baumit CreativTop môžu konečne stať skutočnosťou. Šesť rôznych typov omietky odlišujúcich sa svojou zrnitosťou od najhrubšej CreativTop Max po najjemnejšiu CreativTop Silk to umožní bez akýchkoľvek prekážok. Viac o rôznych možnostiach spracovania omietky sa dozviete v infoservise Baumit Design Life – Návod na spracovanie.



Dekoratívna fasádna omietka



Baumit CreativTop Max

Tenkvrstvá prefarbená omietka na silikónovej báze, obzvlášť vhodná na kreatívne stváranie povrchov tepelnoizolačných systémov. Jednotlivé druhy omietky Baumit CreativTop možno navzájom ľubovoľne kombinovať, pričom konkrétne spracovanie, ako aj spotreba materiálu závisia od požadovaného výsledného vzhľadu povrchu.

Farbnosť – všetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s výnimkou odtieňov s koncovou číslicou 1, t. j. až 758 žiarivých farieb!

Tiež 12 nových jedinečných odtieňov bielej Baumit Shades of White. NOVÉ

CreativTop Silk dodávaný výhradne v bielej farbe W1200 StarWhite.

Na kreatívne stváranie štruktúry a modelovanie povrchovej úpravy fasády s veľmi hrubou zrnitosťou.

Zrnitosť:	4 mm
Spotreba:	5 – 6,2 kg/m ²
Výdatnosť:	4 – 5 m ² /vedro
Balenie:	25 kg vedro



Baumit CreativTop Trend

Na kreatívne stváranie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád s hrubou zrnitosťou.

Zrnitosť:	3 mm
Spotreba:	4,2 – 6,2 kg/m ²
Výdatnosť:	4 – 5,9 m ² /vedro
Balenie:	25 kg vedro



Baumit CreativTop Vario

Na kreatívne stváranie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád so strednou zrnitosťou.

Zrnitosť:	1,5 mm
Spotreba:	2,5 – 5 kg/m ²
Výdatnosť:	5 – 10 m ² /vedro
Balenie:	25 kg vedro



Baumit CreativTop Fine

Na kreatívne stváranie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád s jemnou zrnitosťou.

Zrnitosť:	1 mm
Spotreba:	2,9 – 4,2 kg/m ²
Výdatnosť:	5,9 – 8,6 m ² /vedro
Balenie:	25 kg vedro



Baumit CreativTop Pearl

Na kreatívne stváranie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád s veľmi jemnou zrnitosťou.

Zrnitosť:	0,5 mm
Spotreba:	1,5 – 3,5 kg/m ²
Výdatnosť:	7,1 – 16,6 m ² /vedro
Balenie:	25 kg vedro



Baumit CreativTop Silk

Na kreatívne stváranie štruktúry a modelovanie povrchových úprav fasád s dokonale hladkým povrchom.

Zrnitosť:	0,2 mm
Spotreba:	1,8 – 3,8 kg/m ²
Výdatnosť:	6,6 – 13,9 m ² /vedro
Balenie:	25 kg vedro

INFO

Spracovateľské videá Baumit CreativTop na internete

Inštruktážne filmy o najrôznejších technikách spracovania omietky Baumit CreativTop s dekoratívnymi nátermi nájdete na internete. Kliknite na kanál Baumit Slovensko na stránke youtube.com, pozerajte, sťahujte a zdieľajte videá!



Lazúrové a dekoračné nátery




Baumit Lasur

Transparentná lazúra na dekoratívne stvárnenie povrchov vonkajších omietok. Konečný vzhľad povrchu závisí od konkrétneho spôsobu spracovania. Odporúčame preto využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Aj 8 prirodzených odtieňov na imitáciu dreveného obkladu (označené hviezdíčkou).

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m² na 1 náter podľa spôsobu spracovania
Výdatnosť: 140 – 175 m²/14 l vedro alebo 50 – 62 m²/5 l vedro
Balenie: 14 a 5 l vedro



Baumit Finish

Transparentný matný náter na uzavretie povrchu náteru Baumit Lasur pri použití na exponovaných miestach v interiéri (kuchyne, kúpeľne a pod.), resp. na fasáde.

Spotreba: 0,08 – 0,1 l/m² na 1 náter podľa spôsobu spracovania
Výdatnosť: 140 – 175 m²/14 l vedro alebo 50 – 62 m²/5 l vedro
Balenie: 14 a 5 l vedro




Baumit Metallic

Vysoko odolná, na použitie pripravená povrchová úprava s vysokým metalickým leskom na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným náradím.

Teraz aj tri nové odtiene na realizáciu kreatívnej techniky „Imitácia hrdzavého plechu“ (označené hviezdíčkou).

Spotreba: 0,30 – 0,35 l/m² na 2 nátery na jemnom podklade
Výdatnosť: 40 – 47 m²/14 l vedro alebo 14 – 16,5 m²/5 l vedro
Balenie: 14 a 5 l vedro



Baumit Glitter

Transparentná, na použitie pripravená povrchová úprava s metalickými flitrami na akrylátovej báze. Pri realizácii odporúčame využiť služby skúseného spracovateľa vybaveného potrebnými vedomosťami a vhodným strojovým zariadením.

Spotreba: 0,1 – 0,15 l/m² na 1 náter na jemnom podklade
Výdatnosť: 93 – 140 m²/14 l vedro alebo 33 – 50 m²/5 l vedro
Balenie: 14 a 5 l vedro



Upozornenie: Vzorkovnice farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane sú orientačné, pričom povrchové úpravy sú na obrázkoch aplikované na štruktúrovanej omietke. Prípadné nezrovnalosti so skutočným odtieňom nemôžu byť predmetom reklamácie.

Základné nátery



Baumit PremiumPrimer | Základný náter prémiovej kvality

Základný náter (penetrácia) prémiovej kvality na zlepšenie vlastností a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietku Baumit NanoPorTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop predovšetkým pri obnove starších fasád a v tepelnoizolačných systémoch. Dokonale kryje a prekrýva i vlásoknicové trhliny v podklade do šírky 0,3 mm.

Spotreba:	cca 0,23 kg/m ² na 1 náter (v závislosti od kvality podkladu)
Výdatnosť:	cca 87 m ² /20 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu) cca 22 m ² /5 kg vedro (v závislosti od kvality podkladu)
Balenie:	20 a 5 kg vedro



Baumit UniPrimer | Univerzálny základný náter

Univerzálny základný náter (penetrácia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu pod omietku Baumit NanoPorTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit MosaikTop, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop.

Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 0,4 kg/m ² pri použití na omietky
Výdatnosť:	cca 83 m ² /25 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 62 m ² /25 kg vedro pri použití na omietky cca 16 m ² /5 kg vedro pri použití na lepiace hmoty a stierky cca 12 m ² /5 kg vedro pri použití na omietky
Balenie:	25 a 5 kg vedro



Baumit FillPrimer | Základný náter vystužený vláknami

Základný náter pripravený na okamžité použitie, obohatený vláknami. Vypĺňa a prekrýva vlásoknicové trhliny v podklade (omietky, lepiace stierky, malty) až do šírky 0,5 mm. Obzvlášť vhodný na renováciu podkladu pred aplikáciou povrchových úprav. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba:	cca 0,3 kg/m ² /1 náter na jemnom podklade
Výdatnosť:	cca 80 m ² /vedro
Balenie:	25 kg vedro



Baumit Uzatvárací základ | SperrGrund

Základný náter pripravený na okamžité použitie, určený na špeciálne podklady, ako napr. sadrokartónové dosky, dosky z drevných vlákien a pod. Náter uzatvára podklad a eliminuje tak riziko vyplavovania látok z podkladu do konečnej povrchovej úpravy. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba:	cca 0,42 l/m ² /pri 2 náteroch
Výdatnosť:	cca 30 m ² /vedro
Balenie:	14 l vedro



Baumit MultiPrimer | Hĺbkový základ

Paropriepustný základný náter na spevnenie minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou Baumit fasádnymi omietkami a farbami.

Spotreba:	cca 0,10 – 0,25 l kg/m ² podľa riešenia náteru
Výdatnosť:	cca 40 – 100 m ² /plastová nádoba
Balenie:	10 l plastová nádoba

INFO

Označenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto označenie udeľuje od roku 1997 medzinárodné uznávané nezávislé odborné združenie GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade Združenie pre podlahové materiály, lepidlá a stavebné výrobky s kontrolovanými emisiami). Udeľuje sa na základe náročných skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách, ktoré posudzujú stavebné výrobky ako potenciálny zdroj emisií VOC, ktoré znižujú kvalitu vnútorného vzduchu v budovách. Označenie výrobkov EMICODE® poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vnútorného vzduchu a ochranu zdravia, pričom Baumit výrobky s označením EC1 PLUS spĺňajú tie najprísnejšie kritériá EMICODE® stanovené na hranici súčasnej technickej realizovateľnosti.

Viac informácií nájdete na www.emicode.com.

Špeciálne výrobky a príslušenstvo



Baumit ReClean | Čistiaci prostriedok na fasády

Čistiaci prostriedok na všetky typy omietok s vysokou schopnosťou rozpúšťať masť a nečistoty. Podľa stupňa znečistenia fasády používať nezriedené alebo zriedené vodou až do pomeru 1:10.

Spotreba:	cca 0,5 – 0,8 l/m ² v závislosti od riedenia
Výdatnosť:	cca 6 – 10 m ² /balenie
Balenie:	5 l plastová nádoba



Baumit FungoFluid | Protiplesňový náter

Špeciálny náter na ošetrenie fasád a vnútorných stien proti pôsobeniu mikroorganizmov (riasy, plesneň a húb).

Spotreba:	0,05 – 0,1 l/m ² pri málo nasiakavých podkladoch a 2 náteroch
Výdatnosť:	100 – 200 m ² /plastová nádoba
Balenie:	10 l plastová nádoba



Baumit ANTIPIILZ | Prísada na zvýšenie ochrany proti mikroorganizmom

Špeciálna prísada do tenkovrstvových prefarbených omietok alebo fasádnych farieb Baumit, odporúčaná v prípade zvýšeného rizika pôsobenia mikroorganizmov (húb, riasy, plesneň) v okolitom prostredí ako nadštandardná ochrana predlžujúca životnosť fasády.

Za príplatok podľa aktuálneho cenníka.



Baumit SpeedTop Star | Prísada na urýchlenie schnutia omietky Baumit StarTop

Špeciálna prísada do pastéznych povrchových úprav Baumit urýchľujúca proces ich zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná výhradne pre omietku Baumit StarTop, pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti menej ako 95 %.

Použitie iných typov fasádnych omietok v kombinácii so zimnou prísadou v kritických klimatických podmienkach (teplota +1 °C až +15 °C a zvýšená vlhkosť vzduchu až do 95 %) nie je možné!


Spotreba:	cca 400 ml/25 kg vedro StarTop
Balenie:	400 ml plastová nádoba



Baumit SpeedTop | Prísada na urýchlenie schnutia

Špeciálna prísada do pastéznych povrchových úprav Baumit urýchľujúca proces ich zrenia pri nižších teplotách, resp. vysokej vlhkosti vzduchu. Vhodná pre omietku Baumit SilikonTop, resp. GranoporTop, pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C do max. 15 °C a vzdušnej vlhkosti menej ako 95 %.

Spotreba:	cca 250 ml/25 kg vedro SilikonTop alebo GranoporTop
Balenie:	250 ml plastová nádoba



Baumit CreativTop šablóna | Tehličky

Jednorazovo použiteľná šablóna z povoskovaného papiera, samolepiaca, na vytvorenie imitácie tehlového muriva pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop. Použitie na vizuálne ucelených plochách stien s možnosťou nadpájania jednotlivých šablón (typ Plocha) alebo na zvýraznenie zvislých okrajov ľubovoľnej plochy (typ Nárožie).

Rozmer:	cca 102 × 88 cm, tehličky veľkosti cca 24,5 × 6,5 cm, škára šírky 1 cm (typ Plocha)
Rozmer:	cca 30 × 92 cm, tehličky veľkosti cca 25 × 10 cm a 19 × 10 cm, škára šírky 1,5 cm (typ Nárožie ľavé alebo Nárožie pravé)
Balenie:	50 ks/krabica. Predaj možný aj na kusy.



Baumit CreativTop šablóna | Drevo

Silikonová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia na vytvorenie imitácie dreveného obkladu pomocou kreatívnych techník z omietky Baumit CreativTop.

Rozmer:	190 × 20 cm (Veľká šablóna)
Rozmer:	120 × 14 cm (Stredná šablóna)
Rozmer:	90 × 10 cm (Malá šablóna)
Balenie:	1 ks. Dodacia lehota po dohode s oddelením obdoby.

Účinnosť ochrany proti mikroorganizmom na fasáde

Účinnosť výrobku Baumit FungoFluid a prísady Baumit AntiPiltz je časovo obmedzená, ich použitie by preto malo byť v oblastiach so zvýšeným výskytom riasy súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády.



© Baumit SK, stav k 12/2020



Tisíc možností pre dizajn fasády

Baumit Info-linka:

02/59 30 33 33

02/59 30 33 66

041/507 66 51

Baumit, spol. s r. o.
Žižkova 9, 811 02 Bratislava
baumit@baumit.sk
www.baumit.sk

Myšlienky s budúcnosťou.